



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

г. Лесосибирск

«31» марта 2021 г.
с 09:40 до 15:30 часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 9063

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 01.03.2021 № 980, по адресам: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, д. 12; Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Подгорная, д. 15 была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 5 города Лесосибирска».

Дата и время проведения проверки:

- 05.03.2021 с 10:30 ч. до 12:30 ч., продолжительность – 02:00 ч.;
- 17.03.2021 с 14:00 ч. до 14:40 ч., продолжительность – 00:40 ч.;
- 17.03.2021 с 15:00 ч. до 15:40 ч., продолжительность – 00:40 ч.

Общая продолжительность проверки составила 2 рабочих дня/03 часа 20 минут.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 5 города Лесосибирска» Попова Наталья Александровна, 05.03.2021 в 10 час. 30 мин. _____.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Костромитина Мария Александровна.

В качестве экспертов, представителей экспертных организаций к проведению проверки привлечены следующие лица: представители

экспертной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Лесосибирске, имеющей аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510848 от 20.05.2016 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ): с целью проведения инструментальных измерений параметров микроклимата, параметров искусственного освещения, аэроионного состава воздуха - эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Забава Дарья Михайловна.

При проведении проверки присутствовал: законный представитель юридического лица - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 5 города Лесосибирска» Попова Наталья Александровна.

Учетный номер проверки, присвоенный в ФГИС «ЕРП» 242104922096.

В ходе проведенной проверки установлено:

Полное наименование юридического лица: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 5 города Лесосибирска»; сокращенное наименование – МБОУ «ООШ № 5».

Телефон: 8(39145) 3-43-83 (директор), 3-37-37 (секретарь); электронная почта: ou5@mail.ru.

ОГРН 1022401508480, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 07.10.1999.

ИНН/КПП 2454023115/245401001.

Юридический адрес: 662546, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, д. 12.

Места фактического осуществления деятельности: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, д. 12; Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Подгорная, д. 15.

Банковские реквизиты: единый казначейский счет № 40102810245370000011 Отделение Красноярск Банка России//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, к/с 0323464304720001900, л/с 20196Ц64800, БИК 010407105.

Устав МБОУ «ООШ № 5» утвержден исполняющим полномочия главы города Лесосибирска Д.В. Игумновым (приложение к постановлению администрации города от 30.01.2019 № 83); изменения к Уставу утверждены главой города Лесосибирска А.В. Хохряковым (приложение к постановлению администрации города от 04.02.2020 № 110).

Основным видом деятельности МБОУ «ООШ № 5» согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-21-66142897 от 25.02.2021 является: образование основное общее, ОКВЭД - 85.13; дополнительные виды деятельности – образование дошкольное (ОКВЭД – 85.11); образование начальное общее (ОКВЭД – 85.12).

Согласно п. 1.2. Устава МБОУ «ООШ № 5» Школа является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализуемых полномочий, предусмотренных

законодательством РФ и органов местного самоуправления в сфере образования, и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

Функции и полномочия Учредителя учреждения от имени муниципального образования город Лесосибирск исполняет Администрация города Лесосибирска и Отдел образования администрации города Лесосибирска в рамках делегированных полномочий; собственником имущества Школы является муниципальное образование город Лесосибирск в лице Комитета по управлению муниципальной собственностью г. Лесосибирска (п. 1.3.1, п. 1.3.2 Устава МБОУ «ООШ № 5»).

Тип учреждения – бюджетное учреждение.

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.

Руководитель юридического лица - согласно п. 3.6 Устава МБОУ «ООШ № 5» единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который назначается Учредителем на срок, определяемый им в соответствии с правовым актом администрации г. Лесосибирска, и осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. В соответствии с приказом Отдела образования администрации г. Лесосибирска от 05.04.2002 № 4, директором МБОУ «ООШ № 5» назначена Попова Наталья Александровна с 10.04.2002.

Согласно п. 2.7, п. 2.8 Устава МБОУ «ООШ № 5» общеобразовательное учреждение МБОУ «ООШ № 5» осуществляет следующую деятельность: реализация основных образовательных программ среднего общего образования; реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; реализация основных образовательных программ начального общего образования; реализация основных образовательных программ основного общего образования; присмотр и уход за детьми; дополнительное образование детей и взрослых.

Общеобразовательное учреждение МБОУ «ООШ № 5» размещается в двух зданиях. Основное здание по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, д. 12; трехэтажное, кирпичное здание, введенное в эксплуатацию в 1962 году, общей площадью 1621, 1 кв.м и площадью прилегающей территории 9,967 кв.м. Второе здание школы расположено по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Подгорная, д. 15; одноэтажное здание, введенное в эксплуатацию в 1986 году, общей площадью 1030 кв.м и площадью прилегающей территории 12181 кв.м; в этом же здании, кроме учебных кабинетов, имеются помещения для дошкольной группы. Здания являются муниципальной собственностью и предоставлены в оперативное управление, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права.

Согласно действующему штатному расписанию по состоянию на 01.01.2021, в МБОУ «ООШ № 5» 106,3 штатных единиц. Общая численность сотрудников на момент проведения проверки составляет 84 человек в соответствии со списком сотрудников по состоянию на 05.03.2021.

МБОУ «ООШ № 5» имеет следующую структуру:

- 1) Административный и учебно-вспомогательный персонал;
- 2) Педагогический персонал;
- 3) Педагогический персонал дополнительного образования;
- 4) Педагогический персонал групп дошкольного образования;
- 5) Учебно-вспомогательный групп дошкольного образования;
- 6) Младший обслуживающий персонал школы.

Для организации питания в общеобразовательной организации имеются подразделения общественного питания. Услуги по организации питания оказывает ИП Заплата Л.А. согласно контракту № 1/Н от 11.01.2021.

Всего учащихся в МБОУ «ООШ № 5» на момент проведения проверки 659 человек.

Обязательные требования, подлежащие проверке: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011 (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874); Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880); Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТС ТР ТС 022/2011 (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881); Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» ТР ТС 023/2011 (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882); Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» ТР ТС 024/2011 (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883); Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013 (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67); Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013 (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10. 2013 № 68); Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016 (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162); Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299); Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 № 29-ФЗ; ст.ст. 28, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями и дополнениями; Федеральный закон «О предупреждении распространения туберкулёза в РФ» от 18.06.2001 № 77-ФЗ; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В рамках плановой выездной проверки с участием специалиста ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Лесосибирске (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510848 от 20.05.2016 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ))

1) 17.03.2021 с 14:00 час. до 14:40 час. проведены инструментальные измерения факторов среды обитания (физических факторов): параметров микроклимата (температуры воздуха, относительной влажности воздуха, скорости движения воздуха), параметров искусственного освещения (общая освещенность, коэффициент пульсации), аэроионного состава воздуха в кабинете информатики (№ 3), оборудованном ПЭВМ (6 р.м.) и используемых в организации учебного процесса, общеобразовательного учреждения МБОУ «ООШ № 5» по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Подгорная, д. 15

2) 17.03.2021 с 15:00 час. до 15:40 час. проведены инструментальные измерения факторов среды обитания (физических факторов): параметров микроклимата (температуры воздуха, относительной влажности воздуха, скорости движения воздуха), параметров искусственного освещения (общая освещенность, коэффициент пульсации), аэроионного состава воздуха в кабинете информатики (№ 2-6), оборудованном ПЭВМ (9 р.м.) и используемых в организации учебного процесса, общеобразовательного учреждения МБОУ «ООШ № 5» по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, д. 12.

Для проведения измерений специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» филиал в г. Лесосибирске применялись специальные технические средства: для измерения температуры воздуха – термометр лабораторный электронный ЛТ-300-Н, (заводской № 890502), для измерения относительной влажности и скорости движения воздуха - измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М (заводской № 489620); для измерения искусственной освещённости, коэффициента пульсации – люксметр-пульсметр ТКА-ПКМ-08 (заводской № 084066); напряжение в сети - цифровой мультиметр MAS830 (заводской № 00250279); для измерения высоты и расстояния - цифровой лазерный дальномер BOSCH GLM 50C (заводской № 705501621); для измерения аэроионного состава воздуха - счетчик аэроионов малогабаритный «МАС-01» (заводской № 175412).

При рассмотрении протокола измерений физических факторов неионизирующей природы от 19.03.2021 № 137-58 (здание МБОУ «ООШ № 5» по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Подгорная, д. 15), установлено:

- измеренные параметры микроклимата (температура воздуха, скорость движения воздуха) в кабинете информатики (№ 3), оборудованном ПЭВМ и используемых в организации учебного процесса, составили $21,23 \pm 0,06$ – $21,65 \pm 0,06$ °C при нормируемом значении 18-24 °C; менее 0,10 м/с при нормируемом значении 0,1 м/с, что соответствует требованиям п. 98 таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- измеренные параметры микроклимата - относительная влажность воздуха, в кабинете информатики (№ 3), оборудованном ПЭВМ и используемых в организации учебного процесса, составляет $43 \pm 3\%$ при нормируемом значении 55-62 % что не соответствует требованиям п. 98 таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- измеренный аэроионный состав воздуха с учетом работы ионизатора воздуха «Супер-эко-плюс» в кабинете информатики (№ 3), оборудованном ПЭВМ и используемых в организации учебного процесса, по концентрации аэроионов отрицательной полярности значение единичного измерения составляет 3677 ион/см³ при допустимом значении 600-50000 ион/см³, что соответствует требованиям п. 170 таблицы 5.73 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- параметры искусственного освещения (общая освещенность, коэффициент пульсации) в кабинете информатики (№ 3), оборудованном ПЭВМ и используемых в организации учебного процесса, составили 556 ± 51 лк при нормируемом значении 400 лк; $1,1 \pm 0,1\%$ при нормируемом значении 10% что соответствует требованиям п. 144 таблица 5.54 (п. 17) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При рассмотрении протокола измерений физических факторов неионизирующей природы от 19.03.2021 № 137-57 (здание МБОУ «ООШ № 5» по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, д. 12), установлено:

- измеренные параметры микроклимата (температура воздуха, скорость движения воздуха) в кабинете информатики (№ 2-6), оборудованном ПЭВМ и используемых в организации учебного процесса, составили $22,45 \pm 0,06$ – $22,85 \pm 0,06$ °C при нормируемом значении 18-24 °C; менее 0,10 м/с при нормируемом значении 0,1 м/с, что соответствует требованиям п. 98 таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- измеренные параметры микроклимата - относительная влажность воздуха, в кабинете информатики (№ 2-6), оборудованном ПЭВМ и

используемых в организации учебного процесса, составляет $44\pm 3\%$ при нормируемом значении 55-62 % что не соответствует требованиям п. 98 таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- измеренный аэроионный состав воздуха с учетом работы ионизатора воздуха «Супер-плюс-турбо» в кабинете информатики (№ 2-6), оборудованном ПЭВМ и используемых в организации учебного процесса, по концентрации аэроионов отрицательной полярности значение единичного измерения составляет 2773 ион/см³ при допустимом значении 600-50000 ион/см³, что соответствует требованиям п. 170 таблицы 5.73 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- параметры искусственного освещения (общая освещенность, коэффициент пульсации) в кабинете информатики (№ 2-6), оборудованном ПЭВМ и используемых в организации учебного процесса, составили 567 ± 52 лк при нормируемом значении 400 лк; $2,2\pm 0,3\%$ при нормируемом значении 10% что соответствует требованиям п. 144 таблица 5.54 (п. 17) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

1. МБОУ «ООШ № 5» по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Подгорная, д. 15

1.1 В вестибюле, кабинете информатики, учебных кабинетах начальных классов, актовом (спортивном) зале, в кабинете технологии, кабинете русского языка и литературы, в обеденном зале отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

1.2. В актовом (спортивном) зале, коридорах целостность стекол в оконных проемах нарушена, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

1.3. Оконные проемы (2 шт.) в кабинете информатики (№ 3), оборудованном ПЭВМ (6 р.м.) и используемых в организации учебного процесса, не оборудованы светорегулируемыми устройствами, что является нарушением п. 3.5.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

1.4. Измеренные параметры микроклимата, а именно относительная влажность воздуха, в кабинете информатики (№ 3), оборудованном ПЭВМ и используемых в организации учебного процесса, составляет $43\pm 3\%$ при

нормируемом значении 55-62 % что не соответствует требованиям п. 98 таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2. МБОУ «ООШ № 5» по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, д. 12


2.1. В общеобразовательной организации МБОУ «ООШ № 5» не осуществляется производственный контроль в части проведения инструментальных измерений физических факторов (освещенность, параметры микроклимата) в помещениях учреждения в объеме и с периодичностью, установленной разделом 13 программы производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утвержденной директором МБОУ «ООШ № 5» Н.А. Поповой 31.08.2020; за 2020 год и истекший период 2021 года документы (протоколы), подтверждающие проведение данных измерений не представлены (отсутствуют), что является нарушением ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».


2.2. Измеренные параметры микроклимата, а именно относительная влажность воздуха, в кабинете информатики (№ 2-6), оборудованном ПЭВМ и используемых в организации учебного процесса, составляет $44 \pm 3\%$ при нормируемом значении 55-62% что не соответствует требованиям п. 98 таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Лица, допустившие нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

- юридическое лицо - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 5 города Лесосибирска» (МБОУ «ООШ № 5»).

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена


(подпись проверяющего,
руководителя группы)


(подпись уполномоченного
представителя ЮЛ)

Прилагаемые к акту документы:

- протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 19.03.2021 № 137-57;

- протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 19.03.2021 № 137-58;

- протокол исследований (испытаний), измерений от 19.03.2021 № 124-1223;
- протокол исследований (испытаний), измерений от 19.03.2021 № 124-1224;
- предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений от 31.03.2021 № 9064.

Подпись лица, проводившего проверку:

Ведущий специалист-эксперт

территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

в г. Лесосибирске



М.А. Костромитина

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): Директор школы Я.Томова
Томова Надежда Александровна
 (Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 31 » 03 2021 г. Я.Томова

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
 проводившего проверку)